

STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

Temperatureregelter 92-mm-AC-Lüfter für 220 V

Modell FAN220



Temperatureregelter 92-mm-AC-Lüfter für 220 V mit 3000 U/min, 58 CFM Luftdurchsatz und Kugellagern für industrielle Kühlung und OEM-Anwendungen.

Merkmale

- 220V temperaturgesteuertes Kühlventilator
- Betriebsspannungsbereich: 110V-220V
- Nennleistung: 2,7 W $\pm$ 10 %
- Betriebstemperatur: -10°C ~ + 70°C
- Akustisches Geräusch: $\leq$ 38,05 dBA (Maximum)
- Abmessungen: 92X92X25mm
- Nennstrom: 0,01A $\pm$ 10%
- Nenndrehzahl :3000 RPM $\pm$ 10 %
- Umgebungsfeuchte: 10 % relative Feuchte bei 45 °C für 24 Stunden; 98 % relative Feuchte bei 45 °C für 24 Stunden

Spezifikationen

Modell	FAN220
Lagertyp	Zwei Kugellager
Nennspannung	220V
Betriebsspannungsbereich	110V – 220V
Anlaufspannung / Bedingungen	≤ 110 V, beginnt, wenn die Temperatur 40 ° C erreicht
Nennstrom	0.01–10A
Nenningangsleistung	2,7 W ±10 %
Nenndrehzahl	3000 Umdrehungen pro Minute ±10 %
Maximaler Luftdurchsatz	≥58,01 CFM
Maximaler statischer Luftdruck	≥3,53 mm-H ₂ O
Betriebstemperatur	-10°C ~ +70°C
Lagertemperatur	-30°C ~ +85°C
Isolationswiderstand	≥ 10 MΩ bei 500V DC (zwischen Gehäuse und Leitungsdrähten)
Spannungsfestigkeit	500 VAC, 1 Minute, 1 mA (zwischen Gehäuse und Leitungsdrähten)
Akustische Schallpegel	≤38,05 dBA (max.)
Abmessungen (L × W × H)	92 × 92 × 25 mm
Gewicht	75 g



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp