

STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

30-W-LED-Zusatzleuchte für CCTV-Kameras

Modell FL30



IP66-CCTV-Weißlichtstrahler mit 30 W, 16 LEDs, 3600 lm Lichtstrom, lichtabhängiger Steuerung und wählbaren Abstrahlwinkeln für die Videoüberwachung bei Nacht.

Merkmale

- Weißlicht-Array mit 16 LEDs, 30 W Leistung und 3600 lm Lichtstrom
- Wählbare Abstrahlwinkel von 15°, 30°, 45°, 60° oder 90°
- IP66-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas
- Lichtabhängige Automatiksteuerung, optional Dauerbetrieb oder RS485-Steuerung
- Verstellbare Halterung für eine flexible Überwachungsabdeckung

Beleuchtung

Modell	FL30
Anzahl LEDs	16
Nennleistung	30W
Lichtstrom	3600 lm
Steuerung	Lichtabhängig / Dauerbetrieb; optionale RS485-Steuerung
Beleuchtungsreichweite	1-100 m, abhängig vom Abstrahlwinkel
Farbtemperatur	6500 K, weiß
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Elektrische und mechanische Daten

Betriebsspannung	12V oder 24V DC
Frequenz	50-60 Hz
Betriebstemperatur	35 °C bis 80 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10%-90%
Schutzniveau	IP66
Gehäuse	Aluminiumdruckguss + gehärtetes Glas
Nettogewicht	2,5 kg
Abmessungen	190 × 130 × 130 mm, einschließlich Halterung



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp