


SOLAR-LED-LEUCHTE

18-W-All-in-One-Solarstraßenleuchtensystem

Modell SY500W



Die All-in-One-Solarstraßenleuchte SY500W kombiniert Solarmodul und LiFePO₄-Akku. Mit Fernbedienung, lichtabhängiger Steuerung und Radarsteuerung für die Außenbeleuchtung.

Merkmale

- Integrierte Solarleuchte 18W/20AH mit Halterung als Komplettpaket
- Batterie: LifePO₄-Batterie 3.2V 20AH
- Witterungsbeständig / IP65
- Ladezeiten: 5-8 Stunden
- Arbeitstemperatur: -30° bis 60°
- Solarmodul: Monokristallines Solarmodul 18W6V
- LEDs: 5730, 1200 Stück
- Fernbedienung/Licht/Radarsteuerung
- Beleuchtungszeiten: 12 Stunden

Bezeichnung des Modells	SW200W	SY500W
Solarpaneele	6V / 15W	6V/18W
Batterie	15000 mAh LiFePO ₄	20000 mAh LiFePO ₄
LED-Typ	1000 LEDs (SMD 5730)	1200 LEDs (SMD 5730)
Witterungsbeständigkeit	IP65	IP65
Lichtsteuerung	Ja	Ja
Radarsteuerung	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja
CRI	75 Ra	75 Ra
Ausgeleuchtete Fläche	150 m ²	200 m ²
Ladezeit	5–8 Stunden	5–8 Stunden
Beleuchtungszeit	10–12 Stunden	10–12 Stunden
Betriebsdauer in Tagen	3 Tage	3 Tage
Produktgröße	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Größe des Einzelpakets	24,5 × 8 × 70,5 cm	24,5 × 8 × 78,5 cm
Farbtemperatur	6000 K	6000 K
Kartonpackung	42,5 × 25,5 × 72 cm (5 Stück / CTN)	42,5 × 25,5 × 80 cm (5 Stück / CTN)
Vorgeschlagene Installationshöhe	6 m	6 m



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp